

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - 477 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione definitiva del Programma Preliminare degli Investimenti 2022 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. 26/2015.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventidue**

il giorno diciannove del mese di **MAGGIO**

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione definitiva del Programma Preliminare degli Investimenti 2022 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. 26/2015.

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale n. 26 dd. 10.11.2015 e ss.mm.ii., comma 6, che recita: "Il Programma Preliminare degli Investimenti è approvato in via definitiva dall'Ente previa acquisizione del Parere del Nucleo di valutazione degli investimenti";

PRESO ATTO che:

- con decreto ASUGI n. 785 dd. 15.09.2021 è stato adottato il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2022 e successivi, trasmesso in data 21.09.2021, prot. gen. n. 85054/P, al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali ai sensi dell'art. 33, comma 7, della L.R. n. 26/2015;
- con nota prot. 8257/P dd. 16.03.2022, assunta al protocollo generale ASUGI al n. 28148-A in data 16.03.2022, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG ha trasmesso il parere NVISS n. 1874-PPI2280-GI-PR dd. 11.03.2022 avente come oggetto: "Programma Preliminare degli Investimenti 2022";
- con nota prot. 34760/P dd. 05.04.2022, ASUGI ha inviato alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG la richiesta di integrazione del Programma Preliminare degli Investimenti 2022;
- con nota prot. 14191/P dd. 02.05.2022, assunta al protocollo generale ASUGI al n. 46509 in data 04.05.2022, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG ha trasmesso il parere NVISS n. 1886-PPI2296-GI-PR dd. 02.05.2022 avente come oggetto: "Programma Preliminare degli Investimenti 2022 aggiornamento n.1";

TENUTO CONTO che il NVISS, nei citati pareri, ha ritenuto:

- che gli interventi e/o acquisizioni parzialmente finanziati con i fondi ex DGR 693/2020 "L.R. 26/15 – Programmazione degli investimenti del SSR per gli anni 2020-2022" possano essere inseriti nel PPI 2022 solo per la parte non finanziata e che pertanto l'intervento

| ID | Intervento/acquisizione | Importo |
|-----------|--|--------------|
| BMT - 606 | Vari arredi arredi ed attrezzature adeguamento SPPGA | € 320.000,00 |

non debba essere inserito nel PPI 2022, in quanto già finanziato con fondi ex DGR 693/2020 ed inserito nel Piano Triennale 2021-2023 ASUGI;

- di rinviare il parere, per i seguenti interventi e/o acquisizioni:

| ID | Intervento/acquisizione | Importo |
|-----------|---|--------------|
| BMT - 151 | TAC da dedicare al PS | € 700.000,00 |
| BMT - 304 | PACS: modulo specialistico per anatomia patologica e microscopia | € 950.000,00 |
| BMT - 116 | Microscopi a scansione per vetrini per Anatomia Patologica – digitalizzazione vetrini per pacs. | € 250.000,00 |

- di rinviare il parere all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica previsto dall'art. 33 c. 2 lett. a) p.to 3 della L.R. 26/2015 per il seguente intervento:

| ID | Intervento/acquisizione | Importo |
|----|---|----------------|
| - | Intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'ala anatomica del P.O. San Giovanni di Dio in Gorizia | € 2.350.000,00 |

- di esprimere parere favorevole con prescrizioni, per i seguenti interventi e/o acquisizioni:

| ID | Intervento/acquisizione | Importo |
|-----------|---|----------------|
| BMT - 112 | TAC per simulazione per Radioterapia – sostituzione simultac del 2004 | € 900.000,00 |
| BMT - | Tomografo assiale computerizzato per Radiologia Cattinara – Sostituzione TAC del 2006 | € 1.500.000,00 |

- di esprimere parere favorevole alle restanti linee di investimento proposte nelle schede allegate al citato decreto n. 785 dd. 15.09.2021;
- di esprimere parere favorevole all'aggiornamento del PPI2022 relativo all'intervento:

| ID | Intervento/acquisizione | Importo |
|-----------|---|--------------|
| BMT - 153 | Tomografo Assiale Computerizzato per Radiologia PO Maggiore sostituzione TAC del 2014 | € 700.000,00 |

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 6, L.R. 26/15, il Programma Preliminare degli Investimenti dell'ASUGI anno 2022, tenuto conto dei pareri espressi dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali n. 1874-PPI2280-GI-PR di data 11/03/2022 e n. 1886-PPI2296-GI-PR di data 02/05/2022, come dalle schede di seguito elencate ed allegate quale parte integrante al presente provvedimento:

- Scheda investimenti edili-impiantistici, area Isontina;
- Scheda investimenti edili-impiantistici, area Giuliana;
- Scheda investimenti IT;
- Scheda investimenti BM;
- Scheda investimenti tecnico-economali;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Sostituto del Direttore della S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di recepire il parere n.1874-PPI2280-GI-PR di data 11/03/2022 del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali;
- 2) di recepire il parere n. 1886-PPI2296-GI-PR di data 02/05/2022 del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali;
- 3) di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 6, L.R. 26/15, il Programma Preliminare degli Investimenti dell'ASUGI anno 2022, relativamente agli investimenti per i quali il NVISS ha espresso parere favorevole, composto dalle seguenti schede, allegate, parte integrante al presente provvedimento:
 - Scheda investimenti edili-impiantistici, area Isontina;
 - Scheda investimenti edili-impiantistici, area Giuliana;
 - Scheda investimenti IT;
 - Scheda investimenti BM;
 - Scheda investimenti tecnico-economali;
- 4) di demandare alla S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO, la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 20/05/2022 09:06:41

IMPRONTA: 3E61A4F2083F3628479E076FE42DE5BCC9651E01E955FCD28516C0C7E016A95B
C9651E01E955FCD28516C0C7E016A95B131126ACD562ADA76E6073C7E70189E3
131126ACD562ADA76E6073C7E70189E318038109E66A7CDBC25502D0B659EDBD
18038109E66A7CDBC25502D0B659EDBDF3BE1A7E079331DFA31E6D14E8273712

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 20/05/2022 10:15:26

IMPRONTA: 4E0A83888B9BDFB5D689C78E0C90B24E8FD9865F75729CD72BEB291F9E4C49A9
8FD9865F75729CD72BEB291F9E4C49A9F1D83D3A6E35BF9E00F6539D69225772
F1D83D3A6E35BF9E00F6539D6922577293AB6858863BBF462501DA92B5E7013C
93AB6858863BBF462501DA92B5E7013CD50EE2F71114AA31B31D06E3A430F363

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 20/05/2022 11:05:45

IMPRONTA: 3DEA8F8E76600F790ABAE4D06A46409C9A3101087193FF674B045C209BF937CB
9A3101087193FF674B045C209BF937CB32EE3906B091B13809ABE5CC81365C34
32EE3906B091B13809ABE5CC81365C34AC043DB2570DC397851B1B0E8233E8F3
AC043DB2570DC397851B1B0E8233E8F337CD191BF6A834D76B60E3A906231DDC

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 20/05/2022 11:47:15

IMPRONTA: 2D2625B3039566A5817210B17DC21B57F3AB6DA801C611AB601D4F752796C0DC
F3AB6DA801C611AB601D4F752796C0DCA51048B349C007F58D885E1FA8F632ED
A51048B349C007F58D885E1FA8F632EDCB924C5A0CA039683016D6E1745B4886
CB924C5A0CA039683016D6E1745B488647C4E301D2796982791D952272361384

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO DI APPROVAZIONE

- Tabella interventi edili-impiantistici area giuliana
Documento firmato da:
GIULIO LUCIANI
16.05.2022 10:37:24 UTC
 - Tabella interventi edili-impiantistici area isontina

Documento firmato da:
MAURO BARACETTI
16.05.2022 12:02:26
UTC
 - Tabella beni informatici
Documento firmato da:
DAVIDE SALUTE
16.05.2022 10:09:12 UTC
 - Tabella attrezzature biomedicali
Documento firmato da:
TERESA DELL' AQUILA
16.05.2022 09:49:11 UTC
 - Tabella beni tecnico - economici

Documento
firmato da:
GIOVANNI
MARIA COLONI
16.05.2022
10:22:21 UTC
- Documento firmato da:
ELISABETTA AUBER
16.05.2022 14:49:56 UTC

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA AREA GIULIANA -Approvazione PPI 2022

| Numero | ID 2020 | Azienda | Sede | Tipo | Tipologia investimento | Descrizione intervento/fornitura | Finalità | Priorità | Stato progettazioni | Importo totale previsto PPI | Copertura finanziaria già disponibile - fonte | Copertura finanziaria già disponibile - importo | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | fabbisogno anno 2025 e/o successivi | NOTE | | |
|--------|---------|---------|-------|--|------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|--|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--|--|
| 7001 | GI | V/701 | ASUGI | Ospedale Maggiore | EI | 5 | adeguamento antincendio della struttura | Adeguamento normativo | A | SDF | € 3.000.000,00 | DGR 693/2020 | 2.500.000,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7002 | GI | | ASUGI | Ospedale Maggiore | EI | 5 | lavori di adeguamento sismico a seguito della verifica vulnerabilità | Adeguamento normativo | A | - | € 1.500.000,00 | - | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 - stima dei costi parametrica 150 euro/mq. Fabbisogno reale complessivo 10.021.650 euro, non conseguibile nel quadriennio | |
| 7003 | GI | | ASUGI | Ospedale di Cattinara | EI | 5 | lavori di adeguamento sismico a seguito della verifica vulnerabilità | Adeguamento normativo | A | - | € 1.500.000,00 | - | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 - stima dei costi parametrica 150 euro/mq. Fabbisogno reale complessivo 10.021.650 euro, non conseguibile nel quadriennio | |
| 7004 | GI | | ASUGI | Ospedale Maggiore | EI | 5 | Laboratorio P3 UOC Igiene e Sanità pubblica | Adeguamento normativo-nuova funzione | A | SDF | € 200.000,00 | - | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7005 | GI | 701 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | adeguamento antincendio della struttura | adeguamento antincendio | A | NO | € 3.139.455,24 | Finanziamenti in conto capitale anno 2011 ex ASS. 1 (DECR. 1020/Sti dd. 07.11.2011) per € 232.500,00; finanziamenti in conto capitale anno 2016 ex ASUITS (DGR 349/16) per € 246.000,00; Finanziamenti in conto capitale anno 2017 (DGR 2550/16) per € 210.000,00; Finanziamenti in conto capitale anno 2020 (DGR 693/20) per € 1.520.000,00 . | 2.208.500,00 € | 930.955,24 € | 465.477,62 € | 465.477,62 € | | | | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 701 per importo 1.544.500, ridefinito a seguito di calcolo parametrico aggiornato (180 euro/mq) - intervento così modificato già riapprovato con parere n. 1847/2021. L'intervento comprende anche gli ID nn. EI da 712 a 715 del PPI 2021 - quota parte già riservata nell'anno 2021 (400.000 €) |
| 7006 | GI | 704 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | Unificazione dei sistemi di supervisione impianti (compreso antincendio e monitoraggio grandezze fisiche ad alta o bassa precisione) e ampliamento impianto controllo accessi, antintrusione e TVCC | adeguamento tecnologico | A | PFFE | € 1.000.000,00 | - | 0,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | 500.000,00 € | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 704 e con parere n. 1847/2021 | |
| 7007 | GI | 709 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | installazione linee vita sui tetti e ripristino coperture (plane) impermeabilizzazioni | Adeguamento normativo e risanamento ambientale | A | DEF | € 1.000.000,00 | - | 0,00 € | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 709 e con parere n. 1847/2021 | |
| 7008 | GI | | ASUGI | Ospedale Maggiore | EI | 5 | Riqualificazione impianto trattamento aria 3*-4* piano infettivi | manutenzione straordinaria | M | NO | € 380.000,00 | - | 0,00 € | 380.000,00 € | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 180.000,00 € | 0,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7009 | GI | | ASUGI | Ospedale di Cattinara | EI | 5 | Riconversione impianti protossido d'azoto e anidride carbonica Polo Cardiologico | manutenzione straordinaria | M | NO | € 55.000,00 | - | 0,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7010 | GI | V/730 | ASUGI | Ospedali area giuliana | EI | 5 | manutenzioni straordinarie, ammodernamenti di importo singolo inferiore a 100.000 euro | Adeguamento normativo, ottimizzazione spazi, rifacimento finiture | A | NO | € 3.000.000,00 | DGR 693/2020 | 1.200.000,00 € | 1.800.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | linea progettuale che assorbe le precedenti specifiche per gli ospedali Maggiore e di Cattinara intervento (ID mm. 730 e 732 del PPI2021) - già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7011 | GI | | ASUGI | Ospedale di Cattinara | EI | 5 | manutenzioni straordinarie, ammodernamenti | Adeguamento normativo, ottimizzazione spazi, rifacimento finiture | M | progetto definitivo - opere non previste nel contratto integrato di riqualificazione | € 10.863.600,00 | DGR 693/2020 | 510.000,00 € | 10.353.600,00 € | 453.600,00 € | 3.300.000,00 € | 3.300.000,00 € | 3.300.000,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 - stima dei costi parametrica, opere complementari ad intervento di riqualificazione del comprensorio di Cattinara, fabbisogno totale euro 13.378.910, non conseguibile nel quadriennio. Quota parte già riservata nel 2021 (510.000 €) | |
| 7012 | GI | 726 | ASUGI | Ospedale Maggiore | EI | 5 | Realizzazione sieroteca per laboratori | Adeguamento funzionale | M | NO | € 60.000,00 | - | 0,00 € | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7013 | GI | | ASUGI | via Stock 2 | EI | 5 | Efficientamento energetico gruppo frigo | risparmio energetico | M | NO | € 100.000,00 | - | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7014 | GI | 707 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | sostituzione corpi illuminanti con altri a tecnologia a led | risparmio energetico | M | NO | € 150.000,00 | - | 0,00 € | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7015 | GI | | ASUGI | P.le Canestrini 7/9 sede del distretto 4 | EI | 5 | realizzazione secondo impianto elevatore per disabili | continuità di accesso alle strutture sanitarie | M | PFFE | € 220.000,00 | - | 0,00 € | 220.000,00 € | | 220.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7016 | GI | 713 | ASUGI | Distretto veterinario di Prosecco | EI | 5 | Rifacimento impianto fognario | adeguamento normativo | M | PFFE | € 100.000,00 | - | 0,00 € | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | | | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 713 - intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7017 | GI | V/738 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | manutenzioni straordinarie, ammodernamenti, interventi inferiori a 100.000 euro | manutenzione straordinaria | M | NO | € 2.000.000,00 | DGR 693/2020 | 700.000,00 € | 1.300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 - aggiornamento importo | |
| 7018 | GI | 710 | ASUGI | sedi varie (Mauroner, Farneto) | EI | 5 | realizzazione di cappotto su facciata nord e su murature inadeguate | miglioramento benessere lavorativo e contenimento consumi energetici | B | NO | € 700.000,00 | - | 0,00 € | 700.000,00 € | 100.000,00 € | 600.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7019 | GI | | ASUGI | via Travnik | EI | 5 | svincolo impianti termici uffici/farmacia da circuito vapore per sterilizzazione | risparmio energetico | B | NO | € 100.000,00 | - | 0,00 € | 100.000,00 € | 20.000,00 € | 80.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7020 | GI | | ASUGI | via Travnik | EI | 5 | Adeguamento cabina elettrica | Adeguamento normativo | B | NO | € 500.000,00 | - | 0,00 € | 500.000,00 € | 50.000,00 € | 450.000,00 € | | | intervento già approvato con parere n. 1847/2021 | |
| 7021 | GI | 706 | ASUGI | Sedi varie (pad. E, pad. M etc..) | EI | 5 | installazione impianti di climatizzazione | benessere lavorativo | B | NO | € 700.000,00 | - | 0,00 € | 700.000,00 € | 50.000,00 € | 350.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | Intervento approvato anche con parere n. 1847/2021 | |
| 7022 | GI | 732 | ASUGI | Ospedale Cattinara | EI | 5 | Ristrutturazione Officine Ingegneria Clinica | Adeguamento funzionale | B | NO | € 60.000,00 | - | 0,00 € | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | | | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 732 e con parere n. 1847/2021 | |
| 7023 | GI | 714 | ASUGI | Parco San Giovanni | EI | 5 | Riparazione e adeguamento impianto fognario | manutenzioni | | | € 100.000,00 | - | 0,00 € | 100.000,00 € | 20.000,00 € | 80.000,00 € | | | Intervento già approvato parere Nucleo dd 12/12/2019 n. 1781-PPI-2207-TS_PR ID 732 | |
| | | | | | | | | | | € 30.428.055,24 | | € 7.118.500,00 | € 23.309.555,24 | € 998.600,00 | € 8.515.477,62 | € 7.595.477,62 | € 6.200.000,00 | € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | € | | | 23.309.555,24 | | | |

| ID | AZIENDA | SEDE | TIPO | TIPOLOGIA INVESTIMENTO EI | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA | FINALITÀ | PRIORITÀ | STATO PROGETTAZIONI | RUP | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | fabbisogno anni successivi | PNRR BMT (I invio - II invio) | NOTE |
|-----|---------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------|--|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 803 | ASUGI | DAI Cormons | EI | 5 | | Completamento messa a norma antincendio | antincendio | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 800.000,00 | | | | € 200.000,00 | € 600.000,00 | | | | |
| 807 | ASUGI | ex PO Gorizia | EI | 5 | | Palazzina B - Messa a norma antincendio DM 19.03.2015 | antincendio | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 916.467,87 | | | | € 200.000,00 | € 716.467,87 | | | | |
| 808 | ASUGI | ex PO Gorizia | EI | 5 | | Palazzina A - Messa a norma antincendio DM 19.03.2015 | antincendio | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 230.202,00 | | | | € 50.000,00 | € 180.202,00 | | | | |
| 809 | ASUGI | ex PO Gorizia | EI | 5 | | Ristrutturazione Palazzina "A" e "B" | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 500.000,00 | | | | € 90.000,00 | € 410.000,00 | | | | |
| 811 | ASUGI | Parco Basaglia Gorizia | EI | 5 | | Messa a norma antincendio DM 19.03.2015 | antincendio | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 312.181,50 | | | | | € 312.181,50 | | | | |
| 812 | ASUGI | PO Gorizia | EI | 5 | | Interventi vari di riqualificazione edile impiantistica | manutenzione straordinaria | B | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 1.200.000,00 | | | | | € 400.000,00 | € 800.000,00 | | | |
| 814 | ASUGI | Sede associazioni Gorizia | EI | 5 | | Messa a norma antincendio DM 19.03.2021 | antincendio | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 59.241,00 | | | | € 59.241,00 | | | | | |
| 826 | ASUGI | PO Monfalcone | EI | 5 | | Messa in sicurezza deposito temporaneo rifiuti | accreditamento | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 100.000,00 | | | | € 30.000,00 | € 70.000,00 | | | | |
| 827 | ASUGI | PO Monfalcone | EI | 5 | | Tende finestre degenze | manutenzione straordinaria | M | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 400.000,00 | | | | | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | | |
| 828 | ASUGI | PO Monfalcone | EI | 5 | | Sostituzione gruppo frigo + torre evaporativa | manutenzione straordinaria | M | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 240.000,00 | | | | | | € 240.000,00 | | | |
| 831 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | | Adeguamento normativo impianti elettrici a seguito di prescrizioni dell'organo notificato secondo D.P.R. 462/2001 e CEI 64/8 sez.710 | accreditamento | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 100.000,00 | | | | | € 100.000,00 | | | | |
| 832 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | | interventi vari propedeutici al Progetto Noemix | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 100.000,00 | | | | € 100.000,00 | | | | | |
| 833 | ASUGI | sedi varie | EI | 5 | | interventi vari | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 100.000,00 | | | | € 100.000,00 | | | | | |
| 834 | ASUGI | PO Monfalcone | EI | 5 | | interventi vari | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 200.000,00 | | | | € 200.000,00 | | | | | |
| 835 | ASUGI | Gradisca | EI | 5 | | Nuova impermeabilizzazione manto di copertura Poliambulatorio | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 150.000,00 | | | | € 150.000,00 | | | | | |
| 836 | ASUGI | PO Monfalcone | EI | 5 | | Ristrutturazione ambienti terzo piano Anatomia Patologica Piastra "A", secondo piano Anatomia Patologica, Area ex Direzione Sanitaria per il Servizio Pneumologico, Diabetologia e Cardiologia | manutenzione straordinaria | A | NESSUNO | Mauro Baracetti | € 500.000,00 | | | | € 500.000,00 | | | | | già inserito come variazione al PPI con nota pec Asugi prot.81686 di data 10/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | € 5.908.092,37 | | | | € 1.679.241,00 | € 2.888.851,37 | € 1.240.000,00 | € 100.000,00 | | |

| ID | AZIENDA | SEDE | TIPO | TIPOLOGIA INVESTIMENTO | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA | FINALITA' | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONI | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIÀ DISPONIBILE - FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIÀ DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | fabbisogno anni successivi | PNRR BMT (l'invio - il invio) | NOTE |
|-----|---------|------------------------------|------|------------------------|---------------------|--|--|-----------|---------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 301 | ASUGI | TUTTE | BMT | | S/NA | HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza e miglioramento sicurezza e ampliamento, compresi software di office automation e SO enterprise e periferiche specialistiche (stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, maxi monitor per sale riunioni e ambienti comuni, etc). Acquisto di PC medicali. | Sostituzione di stazioni di lavoro per normale obsolescenza (fuori supporto w7 inizio 2020) e miglioramento della sicurezza ICT. Ampliamento del parco macchine per il miglioramento flussi di lavoro degli operatori e per l'introduzione di nuovi moduli applicativi. Sostituzione di quota parte per vetustà e irreparabilità e ampliamento parco macchine a fronte dell'ampliamento d'uso dei software che richiedono periferiche specialistiche. Facilitazione di attività di importante ricaduta sulla pratica clinica, quali le discussioni dei casi clinici ed il planning preoperatorio. Acquisto di PC medicali ove necessario su carrello porta PC medicale da installare negli ambienti di gruppo 1 e gruppo 2 che necessitano di PC in area paziente. | A | | 4.200.000,00 € | | | € 4.200.000,00 | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | | già parzialmente approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 302 | ASUGI | TS a servizio di tutta ASUGI | BMT | | A | INFRASTRUTTURA IT: mantenimento ed aggiornamento infrastruttura sistemistica | Mantenimento in efficienza, consolidamento, aggiornamento tecnologico ed evoluzione dei sistemi di virtualizzazione, storage, connettività di data center, back up e tecnologie a supporto, sistemi medicali, finalizzato alla continuità di erogazione dei servizi in essere, all'erogazione di nuovi servizi, al miglioramento della sicurezza dei dati e dei sistemi, alla rispondenza alle prescrizioni normative. | A | | 900.000,00 € | | | € 900.000,00 | 300.000,00 € | 300.000,00 € | € 300.000,00 | 300.000,00 € | | già approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 303 | ASUGI | TUTTE | BMT | | A/NA | PACS: mantenimento e aggiornamento postazioni di lavoro, applicativi specialistici, sistemi di dematerializzazione, centro produzione copie pazienti | Mantenimento in efficienza, consolidamento ed aggiornamento tecnologico ed evoluzione dei sistemi PACS finalizzato alla continuità di erogazione dei servizi in essere, all'erogazione di nuovi servizi anche specialistici, al miglioramento della sicurezza dei dati e dei sistemi. Acquisto di dicomizzatori per il rinnovo dei sistemi in obsolescenza e per aumentare la dematerializzazione nel PACS di biomimmagini specialistiche di reparti vari (oculistica, dermatologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, gastroenterologia, ecografia specialistica), di applicativi specialistici di post produzione 3D etc, di sistemi di masterizzazione centralizzata. | A | | 650.000,00 € | | | € 650.000,00 | € 200.000,00 | € 150.000,00 | € 300.000,00 | € 200.000,00 | | già parzialmente approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 304 | ASUGI | TS a servizio di tutta ASUGI | BMT | | NA | PACS: modulo specialistico per anatomia patologica e microscopia | Archiviazione nel sistema di immagini aziendale anche le peculiari immagini provenienti dai microscopi per lo più della anatomia patologica comprensivo di Rinnovo e ampliamento sistema di storage con back up per le immagini di microscopia (con ciclo vita di 5 anni) e percorsi di confronto clinico in realtime e refertazione remota | A | | 950.000,00 € | | | € 950.000,00 | € 450.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | | | subordinato approvazione relazione sulla finalità dell'intervento all'interno dell'organizzazione regionale |
| 305 | ASUGI | TUTTE | BMT | | S | RETE: rifacimento cablaggio strutturato, mantenimento e gestione infrastruttura attiva, sistemi di gestione, monitoraggio e sicurezza | Rifacimento del cablaggio strutturato di edifici vari al minino in cat.6 e a regola d'arte, compresi distributori di piano e di edificio e doppie vie, mantenimento in efficienza, riordino e aggiornamento tecnologico finalizzato alla continuità di erogazione dei servizi in essere e nuovi - anche in aree oggetto di riqualificazione -, miglioramento della sicurezza del paziente, dei dati e dei sistemi. | A | | 2.100.000,00 € | | | € 2.100.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | | già parzialmente approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 306 | ASUGI | TS Maggiore | BMT | | S | RETE: rifacimento rete dati edificio Infettivi ospedale Maggiore | Rifacimento del cablaggio strutturato edificio Infettivi ospedale Maggiore in cat.6 e a regola d'arte, compresi distributori di piano e di edificio e doppie vie. | A | | 150.000,00 € | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | | | | | già approvato da precedenti pareri |
| 307 | ASUGI | TS Farneto | BMT | | S | RETE: rifacimento rete dati sede Farneto | Rifacimento del cablaggio strutturato sede via Farneto in cat.6 e a regola d'arte, compresi distributori di piano e di edificio e doppie vie. | A | | 200.000,00 € | | | € 200.000,00 | € 200.000,00 | | | | | già approvato da precedenti pareri |
| 308 | ASUGI | TUTTE | BMT | | NA | RETE: WI-FI | Realizzazione WI-FI sedi aziendali per guest e a seguire per servizi aziendali via via disponibili. | A | | 500.000,00 € | | | € 500.000,00 | € 300.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | | | già approvato da precedenti pareri |
| 309 | ASUGI | Ospedali TS | BMT | | NA | SGISO: Aggiornamento ed ampliamento sale operatorie e multimediali HD. | Aggiornamento complessivo e ampliamento sistema SGISO anche di sale multimediali HD. | A | | 950.000,00 € | | | € 950.000,00 | € 750.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | | | già approvato da precedenti pareri |
| 315 | ASUGI | Ospedali GO | BMT | | NA | SGISO: Ampliamento sale operatorie e multimediali area isontina | Ampliamento sistema SGISO. | A | | 850.000,00 € | | | € 850.000,00 | € 550.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | | | |
| 310 | ASUGI | TUTTE | BMT | | S/NA | SOFTWARE: rinnovo applicativi obsoleti, acquisizione nuovi sistemi | Software per il rinnovo di applicativi tecnologicamente o funzionalmente obsoleti e per ausilio, monitoraggio, tracciatura, documentazione delle attività e dei processi, con la finalità di continuare ad erogare servizi in essere e nuovi, migliorare l'efficienza e l'efficacia, di miglioramento della sicurezza dei pazienti, di miglioramento della sicurezza dei dati e dei sistemi, di rispondenza alle prescrizioni normative. | A | | 750.000,00 € | | | € 750.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | 250.000,00 € | | già parzialmente approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 318 | ASUGI | TUTTE | BMT | | S/A | TELEFONIA: razionalizzazione e rinnovo sistemi telefonici aziendali in ottica ASUGI | Razionalizzazione sistemi telefonici e contestuale aggiornamento di sistemi obsoleti finalizzata anche ad uniformare i livelli di servizio e tecnologici in analoghe tipologie di sedi, comprensivo dell'hardware di periferia | A | | 810.000,00 € | | | € 810.000,00 | € 650.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | | | |
| 317 | ASUGI | TUTTE | BMT | | NA | TELEFONIA - rinforzo segnale cellulare per tutti gli operatori, in tutti gli ospedali | rinforzo a garanzia dell'abbassamento della potenza degli apparati e per la sicurezza | A | | 150.000,00 € | | | € 150.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 50.000,00 € | | | |
| 313 | ASUGI | TUTTE | BMT | | S/NA | VARIE IT: rinnovo ed ampliamento sistemi periferici vari quali orologi timbratori, eliminacode, cercapersone etc | Rinnovo intero parco orologi timbratori obsoleti coerentemente con le prescrizioni normative e ampliamento in sedi sprovviste, ampliamento sistema eliminacode aziendale con ulteriori moduli hardware di gestione sale di attesa per ambulatori, e unificazione sistemi esistenti in ambito territoriale per il miglioramento dell'attesa dei pazienti; vari altri sistemi analoghi. | A | | 250.000,00 € | | | € 250.000,00 | € 150.000,00 | € 50.000,00 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | già parzialmente approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| 314 | ASUGI | TUTTE | BMT | | NA | VARIE IT: interfacciamenti | Interfacciamento apparecchi elettromedicali vari con il sistema informativo d'ospedale (SIO) o con il PACS al fine di migliorare la sicurezza del paziente, dei sistemi e dei dati e la dematerializzazione. | A | | 150.000,00 € | | | € 150.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | già approvato da precedenti pareri, fabbisogno continuo ogni anno |
| | | | | | | | | | | 13.560.000,00 € | | | € 13.560.000,00 | 6.150.000,00 € | 3.680.000,00 € | 3.730.000,00 € | 2.900.000,00 € | | |

| ID | AZIENDA | SEDE | TIPO | TIPOLOGIA INVESTIMENTO EI | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA | FINALITA' | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONI | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | fabbisogno anni successivi | PNRR BMT (I invio - II invio) | NOTE | |
|-----|---------|--------------------------|------|---------------------------|---------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 102 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | S | archi a C e portatili RX (di costo unitario inferiore ai 100.000€) | ammmodernamento parco RX portatili di età superioe ai 10 anni | A | | 400.000,00 € | | | 400.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | | |
| 103 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | 2 sezioni radiologiche DR per Radiologia Cattinara | sostituzione sezione DR del 2006 e tradizionale del 2005 | A | | 600.000,00 € | | | 600.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | | | I e II invio | |
| 104 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | tomografo assiale computerizzato per Radiologia Cattinara | sostituzione TAC del 2010 | M | | 1.500.000,00 € | | | 1.500.000,00 € | | 1.500.000,00 € | | | | I e II invio | valutazione HTA ARCS prot. 31928/21 e 2392/22 |
| 105 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | A | aggiornamento tomografo a risonanza magnetica per Radiologia Maggiore | Aggiornamento hardware e software della RM del 2013 | M | | 350.000,00 € | | | 350.000,00 € | 350.000,00 € | | | | | | |
| 106 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | S | microscopio operatorio clinica oculistica | sostituzione apparecchio del 1992 | A | | 390.000,00 € | | | 390.000,00 € | 390.000,00 € | | | | | | |
| 107 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | irradiatore emocomponenti per medicina immunotrasfuzionale | sostituzione apparecchiatura obsoleta e critica | A | | 150.000,00 € | | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | | | | |
| 109 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | Neuronavigatore per la Neurochirurgia | sostituzione apparecchio del 2004 | A | | 280.000,00 € | | | 280.000,00 € | 280.000,00 € | | | | | | |
| 110 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | Navigatorie Chirurgico per Clinica Otorinolaringoiatrica | sostituzione apparecchio obsoleto e con guasti frequenti | M | | 120.000,00 € | | | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | | | | | |
| 112 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | S | TAC per simulazione per Radioterapia | sostituzione simuTAC del 2004 | A | | 500.000,00 € | | | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | | | valore ridotto a seguito di verifica del mercato |
| 113 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | A | implementazione funzionalità acceleratori lineari per Radioterapia | miglioramento accuratezza trattamenti radioterapici | M | | 300.000,00 € | | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | | | | | |
| 114 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | S | Brachiterapia per Radioterapia | sostituzione sistema giunto ad "end of life" | M | | 300.000,00 € | | | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | | | | | |
| 115 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | sistema TAC/gamma camera integrata per medicina nucleare | sostituzione gamma camera del 2005 | A | | 750.000,00 € | | | 750.000,00 € | 750.000,00 € | | | | | I e II invio | |
| 116 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | NA | microscopi a scansione per vetrini per Anatomia Patologica | digitalizzazione vetrini per pacs | A | | 250.000,00 € | | | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | | | | | subordinato approvazione progetto PACS ID BMT-304 |
| 117 | ASUGI | PO Maggiore | BMT | | S | microscopio confocale per Clinica Dermatologica | sostituzione apparecchio tecnicamente superato | M | | 120.000,00 € | | | 120.000,00 € | | | 120.000,00 € | | | | |
| 118 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | S | cardioangiografo per emodinamica per Cardiologia | sostituzione cardioangiografo del 2007 | A | | 1.140.000,00 € | | | 1.140.000,00 € | 1.140.000,00 € | | | | | I e II invio | valutazione HTA ARCS prot. 32869/21 e 2392/22 |
| 119 | ASUGI | PO Cattinara | BMT | | NA | Angiografo vascolare robotizzato per sala ibrida | incremento produttività e sicurezza paziente | A | | 1.300.000,00 € | | | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | | | | | | valutazione HTA ARCS prot. 32642/21 e 2392/22 |
| 120 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | S/NA | Ecografi alte e medie prestazioni | aggiornamento/implementazione parco ecografico | A | | 1.500.000,00 € | | | 1.500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | |
| 121 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | S/NA | Tavoli operatori | Sostituzione apparecchi obsoleti e con guasti frequenti e incremento produttività | M | | 2.000.000,00 € | | | 2.000.000,00 € | 400.000,00 € | 800.000,00 € | 800.000,00 € | | | | |
| 122 | ASUGI | sedi varie | BMT | | A | aggiornamento sistema holter | aggiornamento tecnico/normativo | A | | 250.000,00 € | | | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | | | | | aggiornamento per messa in rete aziendale |
| 123 | ASUGI | sedi varie | BMT | | A | aggiornamento ECG | aggiornamento tecnico/normativo in relazione alla nuova centrale di refertazione | A | | 600.000,00 € | | | 600.000,00 € | 600.000,00 € | | | | | | aggiornamento per messa in rete aziendale |
| 124 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | S | apparecchiature biomediche di valore unitario inferiore ai 100.000€ | sostituzione apparecchiature obsolete/irreparabili | A | | 2.700.000,00 € | | | 2.700.000,00 € | 900.000,00 € | 900.000,00 € | 900.000,00 € | | | | |
| 125 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | A | apparecchiature biomediche di valore unitario inferiore ai 100.000€ | aggiornamento tecnico/normativo | A | | 1.200.000,00 € | | | 1.200.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | | | | |
| 126 | ASUGI | sedi varie area giuliana | BMT | | NA | apparecchiature biomediche di valore unitario inferiore ai 100.000€ | introduzione nuove tecnologie | A | | 600.000,00 € | | | 600.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | |
| 129 | ASUGI | PO Monfalcone | BMT | | A | arco a C X sala operatoria | aggiornamento tecnologico | M | | 100.000,00 € | | | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | | |

TECNICO ECONOMALI AREA GIULIANA

| ID | AZIENDA | SEDE | TIPO | TIPOLOGIA INVESTIMENTO | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA | FINALITA' | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONI | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | Fabbisogno anni successivi | PNRR BMT (I invio - II invio) | NOTE |
|-----|---------|--|------|------------------------|---------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| 501 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA GIULIANA | BMT | | S | AUTOMEZZI ed AUTOMEDICHE | Sostituzione automezzi per Assistenza domiciliare e altre attività istituzionali | A | | 630.000,00 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 130.000,00 | | | |
| 502 | ASUGI | 118 | BMT | | S | AMBULANZA | Sostituzione ambulanze | A | | 450.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 503 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA GIULIANA | BMT | | NA | AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE PAZIENTI | Gestione Emergenze | A | | 90.000,00 | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 504 | ASUGI | DAO | BMT | | S | ARREDI IMBOTTITI PRESIDI OSPEDALIERI | Adeguamento a normativa antincendio, da completare entro il termine della deroga concessa dal VV.FF. | A | | 150.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 505 | ASUGI | DAO-CATTINARA | BMT | | N | SISTEMA MOVIMENTAZIONE LETTI, ELETTRICO, | Dispositivo semovente dotato di motore elettrico. Ha un meccanismo di aggancio/sgancio dal letto. Una volta agganciato consente ad un solo operatore (anzichè due) di movimentare il letto in qualsiasi direzione ed in sicurezza. | M | | 75.000,00 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 507 | ASUGI | VARIE STRUTTURE DAT | BMT | | NA | ARREDI/ALLESTIMENTI POST LAVORI EDILI | Allestimenti di varie strutture ristrutturare e di quelle di nuova apertura | M | | 90.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 508 | ASUGI | VARIE STRUTTURE DAO | BMT | | NA | ARREDI/ALLESTIMENTI POST LAVORI EDILI | Allestimenti di varie strutture ristrutturare e di quelle di nuova apertura | A | | 300.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 509 | ASUGI | ALTRE STRUTTURE AZIENDALI | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature sanitarie | A | | 300.000,00 | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 510 | ASUGI | DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DAO | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature sanitarie | A | | 650.000,00 | | | | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 511 | ASUGI | DIPARTIMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE - DAT | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature sanitarie | A | | 270.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 512 | ASUGI | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature sanitarie | A | | 70.000,00 | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 513 | ASUGI | ALTRE STRUTTURE AZIENDALI | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature NON sanitarie | A | | 300.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 514 | ASUGI | DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DAO | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature NON sanitarie | A | | 650.000,00 | | | | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 515 | ASUGI | DIPARTIMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE - DAT | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature NON sanitarie | A | | 250.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 516 | ASUGI | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | BMT | | S+NA | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | Arredi ed attrezzature NON sanitarie | A | | 90.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 517 | ASUGI | OSP. MAGGIORE ED OSP. CATTINARA | BMT | | NA | SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITÀ ASSISTITA, COSTITUITO DA CARROZZINE DI TRASFERIMENTO, ANCORATE A STAZIONI DI ALLOGGIO/DEPOSITO, PRELEVABILI DAI CITTADINI PER IL TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI DI CATTINARA E MAGGIORE | Sedie di trasferimento multiuso | A | | 60.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| 518 | ASUGI | TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI - DAO E DAT | BMT | | S | LETTI DA DEGENZA DI VARIE TIPOLOGIE | Letti da degenza per tutte le strutture aziendali rispetto ai fabbisogni espressi per gara regionale ARCS | A | | 1.485.000,00 | | | | 525.000,00 | 525.000,00 | 435.000,00 | | | |
| 519 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA GIULIANA - DAO E DAT | BMT | | S+NA | FRIGORIFERI E CONGELATORI ED EMOTECHE DI VARIO TIPO | Sostituzione per usura e/o rottura e per ampliamento nelle nuove strutture, comprensivi di nuovo sistema di monitoraggio temperature e allarmi | A | | 390.000,00 | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 6.300.000,00 | | | | 2.340.000,00 | 2.080.000,00 | 1.880.000,00 | - | - | |

TECNICO ECONOMALI AREA ISONTINA

| ID | AZIENDA | SEDE | TIPO | TIPOLOGIA INVESTIMENTO EI | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA | FINALITA' | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONI | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | Fabbisogno anni successivi | PNRR BMT (I invio - II invio) | NOTE |
|-----|---------|-------------------------------|------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| 601 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA ISONTINA | BMT | reparti diversi | S | AUTOMEZZI ed AUTOMEDICHE | Sostituzione automezzi | A | | 400.000,00 | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 602 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA ISONTINA | BMT | reparti diversi | NA | AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE PAZIENTI | adeguamento SPPGA | A | | 60.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 603 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA ISONTINA | BMT | reparti diversi | S/A | LETTI DA DEGENZA DI VARIE TIPOLOGIE | sostituzione obsoleti /integrazione | M | | 150.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 604 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA ISONTINA | BMT | reparti diversi | S/A | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | sostituzione obsoleti /integrazione | A | | 400.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 605 | ASUGI | VARIE STRUTTURE AREA ISONTINA | BMT | reparti diversi | N/A | VARI ARREDI ED ATTREZZATURE | nuova acquisizione | M | | 340.000,00 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 1.350.000,00 | - | - | - | 550.000,00 | 450.000,00 | 350.000,00 | | | |