



CONSENSO INFORMATO

all'intervento di BIOPSIA

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

- ✚ dopo accurata disinfezione si procede all'infiltrazione locale di anestetico
- ✚ viene prelevato un piccolo campione di tessuto mediante un bisturi a punzone (o un bisturi tradizionale) e viene chiusa la sede mediante punti di sutura
- ✚ segue disinfezione e medicazione. necessita di medicazione quotidiana, domiciliare
- ✚ viene programmato, se previsto, l'appuntamento per effettuare rimozione dei punti di sutura
- ✚ la procedura non è solitamente dolorosa, anche dopo risoluzione dell'anestesia
- ✚ il campione prelevato viene inviato al laboratorio per esame isto-patologico e sarà cura del paziente effettuare il ritiro del referto dopo circa. 3-4 settimane.

Mi è stato spiegato che **NON ESISTONO** alternative a questa procedura medico-chirurgica

Gli esiti prevedibili del mancato trattamento sono: mancata diagnosi, impossibilità di effettuare terapia mirata, estensione/aggravamento della patologia

Le probabilità di successo della procedura, in assenza di complicanze, sono: 90-100%

I rischi più comuni di questo intervento sono:

- ✚ sanguinamento e/o dolore
- ✚ infezione della ferita chirurgica
- ✚ deiscenza della ferita chirurgica
- ✚ cicatrice antiestetica

I possibili esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico sono rappresentati da :

- ✚ cicatrice lineare bianca
- ✚ cicatrice ipertrofica /rossa

In linea generale il periodo necessario per un recupero funzionale è immediato; 1-2 settimane per la rimozione delle suture

Redatto da Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, ASUGI su testi ed immagini forniti dalla Struttura Complessa Clinica Dermatologica

Struttura Complessa CLINICA DERMATOLOGICA

Direttore: Prof.ssa Iris Zaludek

Responsabile Infermieristico: Raffaella Casalini

Piazza Ospitale 1 – 34121 Trieste

tel 040 - 399 2056; fax 040 - 399 2048

e-mail: iris.zaludek@asugi.sanita.fvg.it

Revisione 01 – maggio 2022

