



SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Centro Regionale Unico Amianto – CRUA

SEGNALAZIONE ARTICOLO PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO

Si intende per articolo “qualsiasi oggetto, materiale o parte di esso messo in vendita anche online”.

Nel caso in cui si intenda segnalare un articolo in quanto si ritiene che possa contenere amianto, si può utilizzare il modulo di segnalazione allegato ed inviare la segnalazione, debitamente compilata, al Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) nella sede di Monfalcone. Il CRUA, presa visione della stessa, provvederà a trasmetterla agli uffici comunali ed agli uffici dell’Azienda Sanitaria competenti per territorio.

Nota per la compilazione della scheda

- L’incompletezza delle informazioni nel modulo che servono per individuare l’articolo possono precludere l’avvio di successivi interventi.
- La mancata disponibilità a lasciare i contatti (indirizzo e-mail) può gravare sull’efficacia nella realizzazione dei successivi interventi
- Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ispirata ai principi di trasparenza e diritto di difesa, chiunque deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. precedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza.

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di invio al CRUA:

- a) il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- b) il responsabile del trattamento per ASUGI è il Direttore della Struttura Operativa Complessa CRUA;
- c) il trattamento dei dati forniti con la presente istanza è finalizzato al procedimento amministrativo e i dati verranno utilizzati con modalità informatizzate e/o manuali;

- d) il mancato conferimento dei dati obbligatori per la presente procedura amministrativa comporta l'impossibilità di avviare efficacemente le azioni conseguenti al ricevimento della segnalazione e/o l'annullamento della stessa;
- e) i dati forniti con la presente istanza potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Servizi o ad altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure previste dalla normativa in materia;
- f) il dichiarante ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi.

L'invio può essere effettuato:

- 1) a mezzo posta ordinaria: Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) – l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) c/o l'Ospedale San Polo, via Galvani 1, 34074 Monfalcone (GO);
- 2) a mezzo PEC: asugi@certsanita.fvg.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura "c.a. dott.ssa Paola Gabrielli c/o CRUA segnalazione articolo presumibilmente contenente amianto";
- 3) consegnando a mano la segnalazione direttamente al CRUA: Ospedale San Polo – Monfalcone, piastra ambulatoriale - palazzina A, primo piano ala destra, stanza n° 20.

Si riportano gli indirizzi delle associazioni ex esposti ad amianto presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia qualora si voglia richiedere ulteriori informazioni ovvero un loro supporto nella corretta compilazione della scheda.

Associazioni esposti ad amianto in FVG

- OdV EARA - European Asbestos Risks Association, via Valdirivo 34, I - 34132 Trieste, e-mail segreteriaeara@gmail.com, cell. uff. +39 351 65 999 34, sito www.earaonline.eu.
- Associazione Esposti Amianto sezione di Monfalcone. Via Galvani 1 – Ospedale San Polo, Monfalcone – Tel. 388-8944961 - segreteria@amiantomaipiu.it
- Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia ONLUS – Via Fabio Filzi, 17 - 34132 Trieste tel. 040 370380 – segreteria@aea-fvg.org

MODULO DI SEGNALAZIONE DI ARTICOLO PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO

Il/la sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____

nato/a _____ prov. (____) il ____/____/____

residente in via/p.zza _____ n. ____ frazione/località _____

Comune di _____ prov. (____) indirizzo di posta elettronica (per le comunicazioni) _____ segnala un articolo presumibilmente contenente amianto.

L'articolo si presenta

- come da foto in allegato 1

- come da descrizione _____

L'articolo si trova:

- presso il mio recapito

- in vendita presso il negozio _____

- all'indirizzo _____

- in vendita online (indicare la pagina web) _____

1. Per consentire una precisa identificazione del prodotto si consiglia di allegare sempre almeno una foto dell'articolo che, se possibile, deve includere la marcatura e gli estremi del produttore/importatore.

2. Descrivere i particolari dell'articolo che si sospetta contengano amianto

3. Altre informazioni che il dichiarante ritiene opportuno indicare

4. Elenco allegati

Allega altresì fotocopia della carta d'identità.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali e quanto contenuto nella presente segnalazione potranno essere trattati da parte della PA procedente solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti e con i limiti stabiliti dal predetto Codice.

Data _____ Firma _____